


*Manga

CON ABERTURA DE BOTONES



COMO CORTAR Y COSER UN
PUÑO CON ABERTURA DE BOTONES

Tutoriales
Copycat

El molde

Las áreas marcadas en rosa muestran lo que debe agregarse al patrón original de una manga.

Las medidas señalan lo que mide cada tramo en centímetros.


El margen de costura sugerido es de 1 centímetro.

La parte superior de la tapeta puede ser en ángulo recto o en sesgo.

----- Línea de costura

--- Pliegue

— Línea de corte



La confección

Paso 1

Planchar los dobladillos de las dos partes de la manga exterior.

Paso 2

Tanto en la manga exterior como en la interior, cerrar la costura lateral justo hasta el punto señalado con rojo. Cortar un piquete en diagonal y planchar los márgenes de costura abiertos. Por último, coser ambas tapetas en la línea diagonal superior (Fig. 1).






Paso 3

Solo en la esquina que monta sobre la abertura, realizar una punta ingletada: primero abrir el dobladillo y marcar con tiza las líneas que se muestran en rojo en el dibujo (Fig. 2).

Luego unir los puntos 1 y 2 con una línea que pase por la esquina de la tapeta (Fig. 3).

Dar vuelta el dobladillo para unir estos dos puntos enfrentando los derechos y luego coser como muestra el dibujo (Fig. 4).

Rebajar y planchar los márgenes de costura (Fig. 5), dar vuelta y volver a planchar (Fig. 6).



Paso 4

Preparar la manga interior. Ponerla en la posición que corresponde y planchar.

Paso 5

Ubicar derecho con derecho del bajo del costado de manga interior con exterior y coser a 1 cm del margen (Fig. 7).

Paso 6

Luego, unir el lateral de la tapeta del mismo lado, alineando los dos puntos superiores como muestra el dibujo (Fig. 8).

Estirar y formar el pliegue de fuelle. Coser todo el lateral. Vaciar los márgenes de costura y planchar.

Paso 7

A continuación, unir el bajo de interior y exterior de la manga principal, del mismo modo que hicimos en el bajo del costado.

Paso 8

Alinear los puntos superiores de tapeta y coser pero solo hasta llegar al extremo de la costura, sin tocar el fuelle de forrería, ni los márgenes de costura. Rematar, levantar la aguja, dar vuelta los márgenes hacia arriba y coser solo lo que queda del fuelle del interior (Fig. 9).

Vaciar los márgenes de costura, dar vuelta y planchar.

Paso 9

Una vez terminada toda la abertura, enfrentar los derechos de manga exterior e interior en línea y cerrar toda la costura lateral de punta a punta. Hacer un piquete en los márgenes de costura para que tengan movilidad, dar vuelta y planchar (Fig.10).

¡La manga está terminada!




Fig.7




Fig.8




Fig.9




Fig.10