


*Manga sastre



COMO HACER EL PATRON
DE UNA MANGA SASTRE
CLASICA

Tutoriales

Copycat

¡Hola!

En esta guía les describo el paso a paso para trazar el molde/patrón de una manga sastre clásica y les dejo un bonus al final con algunas correcciones y sugerencias para modificar la manga en una más entallada, de mujer.

Como en cualquier trazado de patrones, siempre se debe comenzar por dibujar un rectángulo. El alto será igual al largo total de la manga, desde la esquina del hombro hasta la muñeca. El ancho es igual a **2/3 del contorno del brazo, menos 2 cm.** (Fig.1)

Luego, deben trazar 2 líneas horizontales. La primera línea va a marcar la altura de copa y es igual a 1/3 del contorno de sisa ¿Se acuerdan esa medida que repasamos en las primeras clases de mangas?

La segunda línea va a marcar la altura de codo. Tomar la medida desde el hombro hasta el codo y luego marcar la misma medida, comenzando desde el extremo superior del rectángulo. (Fig.2)

Trazando la manga central

Ahora deben dibujar los puntos que servirán de referencia para trazar la manga central (Fig.2):

1. El centro de hombro. Justo a la mitad del ancho del rectángulo.
2. El extremo de la copa. Este punto se ubica dividiendo en 3 la altura de la copa. El resultado es la medida que debemos tomar desde el extremo superior del rectángulo, hacia abajo.
3. A la altura del codo, entrar 1,5 (o 2 cm).
4. En la altura del puño, entrar 6 ó 7 cm.
5. En el otro extremo, salir 2 cm y subir 2 cm, trazando una línea paralela al bajo.
6. En la línea de base de copa, sacar 3 cm.
7. Calcular el punto de aplomo dividiendo por 5 la altura de copa. Marcar ese resultado, midiendo desde la base de copa hacia arriba.





Fig.1
2/3 de circunferencia de brazo - 2 cm



Una vez fijados todos los puntos, dibujar toda la manga central como muestra el dibujo (fig. 4).

Si, como yo, tienen hombros angostos y espalda pequeña, es posible que necesiten dibujar esta manga base más entallada. En este caso, les recomiendo hacer toda la línea del lado derecho con algunas correcciones:

El punto 2, trazarlo a 2,5 cm hacia adentro.

El punto 2B, 1 cm hacia adentro.

El punto 3, trazarlo a 2,5 cm hacia adentro.

Esto va a resultar en una manga más angosta y entallada. Es a gusto de cada una. (Fig. 5)

Trazado de manga lateral

Para trazar la manga lateral, solo debe moverse el punto 2 unos 2,5 cm hacia adentro y todos los puntos del lado izquierdo 8 cm hacia el centro de manga. (Fig. 6)

¡Nos vemos en la próxima clase!

